



SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como **Eslinga de Posicionamiento**, fabricados y comercializados por **Global Safety Supplies S.A.S.**, con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSP Z359.3:2019 : Safety Requirements For Lanyards And Positioning Lanyards

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por: **SGS COLOMBIA S.A.S.**

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
 Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
 Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
 Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
 Versión 12; 2024-09-26

Página 1 de 4



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to clients@sgs.com. Via phone No. (+57) 60166222 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Eslinga de Posicionamiento
Fabricadas por
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA	INSAFE
IN 8040-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA MOSQUETÓN MIXTO	INSAFE
IN 8040-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON HERRAJE DIELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA TORCIDA DE 16mm	INSAFE
IN 8040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE	INSAFE
IN 8040-R-ARC	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8040-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8040-R-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA TORCIDA DE 16 mm	INSAFE
IN 8040-RF	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 16 MM CON FRENO	INSAFE
IN 8040-RFE	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 14 MM CON FRENO	INSAFE
IN 8040-RN	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE CON NUDO	INSAFE
IN 8041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA	INSAFE
IN 8041-1-1RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS DE 2 1/4	INSAFE
IN 8041-1K	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN KEVLAR MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8041-1KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8041-1R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE CON MOSQUETÓN MIXTO	INSAFE
IN 8041-1RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELÉCTRICOS	INSAFE
IN 8041-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA	INSAFE
IN 8041-2R-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DIELÉCTRICO DE 2 1/4	INSAFE
IN 8041-2RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA MOSQUETÓN DIELÉCTRICO DE 3/4	INSAFE
IN 8041-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA EN REATA	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
 Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
 Versión 12; 2024-09-26

Página 2 de 4



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to cs@clientservices@sgs.com, via phone No. (+57) 801609292 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

C&P-C-06-05 V.7 febrero 2023





ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009



SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8041-KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR	INSAFE
IN 8041-P	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-P-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELECTRICA EN REATA POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8041-PR-SE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	INSAFE
IN 8041-RAL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8041-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN REATA ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8041-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE DIELECTRICA EN REATA	INSAFE
IN 8041-RSE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ACERO INOXIDABLE	INSAFE
IN 8042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL	INSAFE
IN 8042-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES ¾	INSAFE
IN 8042-2-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE	INSAFE
IN 8042-2R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8042-2RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN CON ARGOLLA EN REATA DOBLE TERMINAL REGULABLE, MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8042-AL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8042-C	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA	INSAFE
IN 8042-CD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8042-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN 8042-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110mm DE APERTURA	INSAFE
IN 8042-G	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y EN GUAYA CON MOSQUETONES MIXTOS	INSAFE
IN 8042-K	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN KEVLAR	INSAFE
IN 8042-MF	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 3/4	INSAFE
IN 8042-MF-1	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 2/4	INSAFE
IN 8042-MF-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 2/4 DIELECTRICO	INSAFE

Fecha de Emisión: 2016-09-28
 Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
 Versión 12; 2024-09-26

Página 3 de 4



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to cs.service.clients@sgs.com, via phone No. (+57) 801669232 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

C&P-C-06-05 V.7 febrero 2023





ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009



SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10695
ORDEN CERT. No. CO-CERT201201193-52
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18 A No. 69 – 46, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA COMERCIAL
IN 8042-MF-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 3/4 DIELECTRICO	INSAFE
IN 8042-P	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO	INSAFE
IN 8042-P-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELECTRICA EN REATA POLIURETANO	INSAFE
IN 8042-R-AL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE EN ALUMINIO	INSAFE
IN 8042-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE ARCO ELÉCTRICO	INSAFE
IN 8043	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN GUAYA	INSAFE
IN-8041-P-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO CON MOSQUETONES DIELECTRICOS REGULABLE	INSAFE
IN-8042-1R	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL CON MOSQUETONES 1/4 REGULABLE	INSAFE
IN-8042-KR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN KEVLAR REGULABLE	INSAFE
IN-8042-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO REGULABLE	INSAFE
IN-8042-P-RD	ESLINGA EN POLIURETANO DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES 1/4 DIELECTRICOS	INSAFE
IN-8042-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE	INSAFE
IN-8042-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES DIELECTRICOS	INSAFE
IN-8042-R-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110MM DE APERTURA	INSAFE
SL 5040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA	SKYLITE
SL 5040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE	SKYLITE
SL 5041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA	SKYLITE
SL 5041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	SKYLITE
SL 5042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE	SKYLITE

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2016-09-28
 Fecha de Vencimiento: 2029-09-27
 Versión 12; 2024-09-26

Página 4 de 4



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to gsa.clients@sgs.com. Via phone No. (+57) 801669292 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

C&P-C-06-05 V.7 febrero 2023

